



MAGISTRÁT MĚSTA OLMOUCE  
ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ  
oddělení vodního hospodářství  
Hynaisova 34/10, 779 00 Olomouc

Spisový znak-233.6, skartační znak/skartační lhůta – V/20

Č. j. SMOL/265833/2015/OZP/VH/Gib  
Spisová značka: S-SMOL/081145/2015/OZP  
*Uvádějte vždy v korespondenci*

V Olomouci 11.12.2015

Oprávněná úřední osoba pro vyřízení: Ing. Hana Gibalová, dveře č. 4.23  
Oprávněná úřední osoba pro podepisování: Ing. Hana Zvoníčková  
Telefon: 588488327  
E-mail: hana.gibalova@olomouc.eu

**„Tršice - kanalizační řád“**

**ROZHODNUTÍ  
VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU**

Magistrát města Olomouce, Odbor životního prostředí jako věcně příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 25 písm. b) a § 27 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (dále jen "zákon o vodovodech a kanalizacích") a jako místně příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 30 zákona o vodovodech a kanalizacích, na základě výsledku provedeného správního řízení dle ustanovení § 47 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "správní řád")

**SCHVALUJE**

podle ustanovení § 14 odst. 3 zákona o vodovodech a kanalizacích žadateli, kterým je: Obec Tršice, IČO: 00299588, Tršice 50, 783 57 Tršice

**„Tršice - kanalizační řád“.**

Platnost kanalizačního řádu se schvaluje do 11.12.2025.

Kanalizační řád se schvaluje za předpokladu plnění stanovených podmínek a povinností:

- 1) Revize kanalizačního řádu (kontrola technických a právních podmínek) bude prováděna průběžně nejdéle však po 5 letech od schválení kanalizačního řádu. O výsledcích revizí bude informován vlastník kanalizace a vodoprávní úřad.
- 2) Při změně skutečností, rozhodných pro provoz zařízení kanalizace a před vypršením platnosti kanalizačního řádu, je provozovatel povinen provést aktualizaci kanalizačního řádu, který předloží vodoprávnímu úřadu k novému schválení.
- 3) To rozhodnutí bude přiloženo ke schválenému kanalizačnímu řádu jako jeho součást.
- 4) Provozování veřejné stokové sítě bude prováděno v souladu se zákonem o vodovodech a kanalizacích a jeho prováděcími předpisy.

Účastníci řízení (§ 27 odst.1 správního řádu):

- Obec Tršice, IČO: 00299588, Tršice 50, 783 57 Tršice

**O d ů v o d n ě n í**

Magistrát města Olomouce, Odbor životního prostředí, obdržel podáním ze dne 13.04.2015 žádost od žadatele, Obec Tršice, IČO: 00299588, Tršice 50, 783 57 Tršice, o schválení kanalizačního řádu „Tršice - schválení kanalizačního řádu“.

K žádosti bylo doloženo:

- kanalizační řád
- žádost s odůvodněním.

Dnem podání bylo zahájeno správní řízení a oznámeno dotčeným orgánům a účastníkům řízení dopisem Magistrátu města Olomouce, Odboru životního prostředí ze dne 09.11.2015. Vzhledem k tomu, že vodoprávnímu úřadu je situace předmětné věci známa a žádost poskytovala dostatečný podklad pro posouzení, upustil od místního šetření a ústního jednání ve výše uvedené věci. Účastníci řízení a dotčené orgány mohli do podkladů pro vydání rozhodnutí nahlédnout a své námitky uplatnit podáním u Magistrátu města Olomouce, Odboru životního prostředí do stanovené lhůty. Do stanovené lhůty ani do dne vydání rozhodnutí nebyla k vodoprávnímu úřadu vznesena žádná negativní námitka či připomínka.

Účastníci řízení ve věci schválení kanalizačního řádu byli stanoveni podle ustanovení § 27 správního řádu.

Magistrát města Olomouce, Odbor životního prostředí, posoudil předmětnou záležitost a shledal, že předložené podklady poskytují dostatečný podklad pro posouzení věci, proto bylo rozhodnuto, jak je výše uvedeno.

### **P o u č e n í**

Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat podle ustanovení § 81 odst. 1 správního řádu odvolání, ve kterém se uvede, v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá a dále namítaný rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo, ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu podáním učiněným u Magistrátu města Olomouce, Odboru životního prostředí. Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na jeho náklady. Podané odvolání má v souladu s ustanovením § 85 odst. 1 správního řádu odkladný účinek. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné.

otisk úředního razítka

Ing. Hana Zvoničková  
vedoucí oddělení

### **Doručení:**

Podle ustanovení § 25 a § 144 správního řádu je toto vodoprávní rozhodnutí oznamováno **veřejnou vyhláškou**.

Doručení veřejnou vyhláškou se provede tak, že se písemnost vyvěsí po dobu 15 dnů způsobem v místě obvyklým (úřední deska). Poslední den této lhůty je dnem doručení. Dle ustanovení § 25 a § 26 správního řádu je písemnost zveřejněna také na úřední desce v elektronické podobě na adrese [www.olomouc.eu](http://www.olomouc.eu).

.....  
*vyvěšeno / den, měsíc, rok/ podpis a razítko*

.....  
*sejmuto /den, měsíc, rok/ podpis a razítko*

**Rozdělovník:**

Účastníci řízení (veřejnou vyhláškou) – vyvěšeno na úřední desce Magistrátu města Olomouce a Obecní úřad Tršice:

*Žadatel, vlastník a provozovatel kanalizace*

- Obec Tršice, IČO: 00299588, Tršice 50, 783 57 Tršice

*vlastníci pozemků a staveb připojených na kanalizaci*

- dle evidence správce kanalizace

Dotčené orgány a ostatní (na vědomí):

- STAVING engineering, s.r.o., IČ 25334107, Slatinky 197, 783 42
- Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 932/11, Brno-střed, Veverří, 602 00 Brno 2
- spis